



Sayı : 01/001-170

30.01.2026

Konu: Bildirim Hk.

SAYIN KATILIMCIMIZ/KİRACIMIZ,

Bilindiği üzere, Bölgemizin kuruluşundan itibaren bugüne kadar su arzı, kendi kuyularımızdan sağlanan kaynaklardan temin edilmiştir. Ancak, son zamanlarda kuraklık ve diğer nedenlerle kuyularımızın verimliliği ciddi miktarlarda azalmış ve su dağıtımı bu olumsuzluktan etkilenmiştir.

Üretime geçen Katılımcı/Kiracı sayısına bağlı olarak artan su talebi karşısında kuyularımızın rezervi yetersiz kalmıştır. Bu nedenle, Bölgemizce alternatif çözümler için sahada geniş ve kapsamlı fizibilite çalışmaları yapılmış ancak verimlilik ve maliyet açısından sonuca ulaşamamıştır.

Bu durum karşısında, Bölgemizin su ihtiyaç ve taleplerinin ASKİ şebekesinden temini için gerekli olan su iletim hattı (2 km), betonarme su deposu (2500 m³) ve terfi istasyonu imalatları Bölgemiz bütçe ve imkanları ile tamamlanmış ve işletmeye alınmıştır.

ASKİ ile imzalanan abonelik sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ASKİ tarafından yapılan hesaplamalar sonucunda saptanan “Şebeke Hisse Bedeli” nakden ve defaten peşin olarak Bölgemizce ödenmiş ve bu bedel Siz değerli Katılımcılarımıza yansıtılmamıştır. Bu kapsam ve koşullarda temin edilen su bedelinin ASKİ’nin aylık değişken tarifelerine dayanılarak uygulanması, Bölgemizce hesaplanan atık su bedeli, 01.01.2026 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Müteşebbis Heyetimizce onaylanmış ve “Hizmet Tarife Cetveli”nde işlenmiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,
Ayhan ÖZER
Bölge Müdürü